



Für wen kommen aktuell die Auffrischungsimpfungen in Frage?

Personenkreis?

Die ständige Impfkommission (STIKO) hat ihre Empfehlungen für die sogenannten **Auffrischungsimpfungen auf über 70-Jährige** und **bestimmte Berufsgruppen sowie Menschen in Einrichtungen der Pflege** ausgeweitet. Trotz vollständiger Impfung ist das Risiko einer Ansteckung im hohen Alter größer, da die Immunantwort nach der Impfung insgesamt schwächer ausfällt, als bei jüngeren Menschen.

- **Personen, die älter sind als 70 Jahre**
- **Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden**
- **Personen mit geschwächtem Immunsystem (Immundefizienz)**
- **Personen, die älter sind als 60 Jahre nach individueller Abwägung und ärztlicher Beratung**

Wann?

Die STIKO rät dazu, eine dritte Impfung **frühestens ein halbes Jahr nach den ersten beiden** erhaltenen **Impfdosen** zu verabreichen.
Bei Johnson & Johnson bereits nach vier Wochen.

Wo?

- bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten
- bei Betriebsärztinnen und -ärzten
- durch die mobilen Impfteams Ihrer Kommune

Informationen, wann und wo Ihre Kommune mobile Impfangebote ermöglicht, erfahren Sie **online** unter:

impfen-schuetzen-testen.de/impfen

Booster-Impfung



**Geimpft
sind wir stärker!**



Darum: Impfen. Schützen. Testen.

**Jetzt Termin
besorgen!**